



**Fiche de renseignements cliniques – Diagnostic
microbiologique des infections urinaires**

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / _____

DATE ET HEURE DE RECUEIL : ___ / ___ / _____, ____ : ____

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL

Prélèvement si possible le matin (il faut attendre au moins 4 heures entre la dernière miction et le recueil). Se laver les mains.

Faire une toilette soignée de la région vulvaire chez la femme et du gland chez l'homme avec la lingette désinfectante fournie par le laboratoire ou du savon antiseptique.

Eliminer le 1^{er} jet dans les toilettes, uriner dans le flacon stérile présent dans le kit et le refermer soigneusement. N'ouvrir le flacon qu'au dernier moment.

Chez l'enfant, le sac collecteur ne doit pas être maintenu plus de 30 minutes, sinon le changer. Placer ensuite le sac collecteur dans le flacon stérile.

IDENTIFIER LE FLACON (NOM ET PRENOM).

L'acheminer avec l'ordonnance au laboratoire dans les 2h suivant le recueil. Il peut être conservé au réfrigérateur (2-8°C) 24h maximum.

SIGNES FONCTIONNELS

- Brûlures mictionnelles Difficultés à uriner Sang dans les urines
- Mictions fréquentes Fièvre Douleurs lombaires/abdominales

CONTEXTE CLINIQUE, ANTECEDENTS MEDICAUX

Diabète : Oui Non Préopératoire : Oui Non

Traitement immunosuppresseur : Oui Non

<input type="checkbox"/> Antécédent récent (< 3 mois) de chirurgie prostatique ou vessie :	<input type="checkbox"/> Règles au moment du recueil <input type="checkbox"/> Grossesse en cours : Terme le <input type="checkbox"/> Antécédent récent (< 3 mois) de chirurgie gynécologique ou de la vessie :
---	---

MODALITE DU RECUEIL

- Laboratoire Domicile
- Collecteur/Poche Sonde Dérivation urinaire externe (Bricker)

TRAITEMENT EN COURS :

Antibiotique en cours ? Non si Oui lequel :

Antibiotique prévu après le recueil ? Non si Oui lequel :

Contrôle ECBU après traitement antibiotique ? Non si Oui lequel :